



GARDEN EQUIPMENT



Outils d'entretien pour tracteurs tondeuses - Abris Robot tondeuse - Accessoires de transport - Outils de jardin

Garden Equipment



Participe à votre confort et bien-être **pendant et après** votre jardinage

Depuis **10 ans** déjà, GARDEN EQUIPMENT (située en France, près de Rennes) conçoit et commercialise une gamme de produits qui facilite l'entretien des jardins. L'objectif est simple : proposer des **produits innovants** qui vous faciliteront la vie répondant aussi bien aux attentes et besoins des **professionnels de la nature** que des **particuliers**.

Le jardinage est une source de plaisir, de découverte et de partage, la maintenance de vos outils ne doit pas gâcher ce moment. **La durée de vie et les performances** de votre tondeuse autoportée **varient en fonction** de votre modèle, de votre utilisation mais aussi **de votre entretien**.

Confortable et facile d'utilisation, notre gamme de produits hydrauliques CLIPLIFT est le nec plus ultra pour soulever, **sans effort et en toute sécurité** un tracteur tondeuse de 300 kg à 800 kg afin d'effectuer l'entretien nécessaire en toute simplicité (aiguisage des lames, remplacement de la courroie et nettoyage de la coupe...).

Nos produits brevetés sont compatibles avec la plupart des tondeuses autoportées et des tracteurs tondeuses, y compris les modèles zéro turns.

Toujours à l'écoute des nouveaux besoins, Garden Equipment se devait de présenter une gamme d'**abris design** pour **protéger vos robots tondeuses**.

Nous avons aussi une gamme d'outils adaptés à chacun de vos travaux.

Gagnez en efficacité pour profiter encore plus de votre jardin !



SOMMAIRE



Outils d'entretien pour tracteurs tondeuses

	Page
1. Cliplift	05
2. Cliplift MAGNUM	07
3. Cliplift PRO	09
4. Plateau mobile / Table d'appoint (Cliplift PRO)	10
5. Tableau comparatif	11
6. Pièces détachées & Eco responsable	12

Abris robot tondeuse

	Page
1. Robot protect	14

Accessoires de transport

	Page
1. Clip'block	17
2. Block' Moto	18
3. Ramp' Moto	19

Accessoires de jardinage

	Page
1. Clip'net & Clip'net +	21
2. Kit de jardinage	22
3. Grattoirs inox	22





 CLIPLIFT



 CLIPLIFT MAGNUM



 CLIPLIFT PRO

**Outils d'entretien
pour tracteurs tondeuses**

 CLIPLIFT

GARANTIE ✓ 2 ANS

1/ Nettoyage et entretien

Le CLIPLIFT facilite le nettoyage et l'entretien de votre tondeuse autoportée en toute simplicité. Ce modèle peut accueillir les tracteurs tondeuses pesant jusqu'à 300 kilos. Le basculement latéral facilite l'accès au carter de coupe en toute sécurité.



2/ Facile et sans effort

Le CLIPLIFT se déplace aisément grâce à sa poignée et ses roulettes de grand diamètre. Un vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied permet le basculement de votre autoportée sans effort.



*Garantie 2 ans pour les particuliers et 1 an pour les professionnels

3/ Double sécurité

Une sécurité à enclenchement automatique ainsi qu'une béquille de maintien permettent un travail en toute sérénité. Une sangle réglable est également fournie pour encore plus de sécurité.



4/ Stockage sécurisé et optimal

Fourni avec son support d'accrochage vertical et sécurisé, le CLIPLIFT se range aisément dans votre garage ou abri de jardin.



Convient pour la plupart des autoportées et des zéro turns



Facile
à utiliser



Sécurisé
pour un nettoyage en
toute sérénité



Sans effort
grâce à son système
hydraulique



Ingénieux
facile à transporter et à
ranger



CLIFLIFTMAGNUM



GARANTIE ✓ 2 ANS

1/ Nettoyage et entretien

Le CLIFLIFT MAGNUM est l'outil idéal pour effectuer la maintenance de vos tondeuses autoportées et zéro turns. Ce modèle peut accueillir les tracteurs tondeuses pesant jusqu'à 500 kilos (voies extérieures des roues jusqu'à 127 cm).



2/ Facile et sans effort

Grâce au vérin hydraulique, le basculement s'effectue sans effort et en toute sécurité. Les rampes permettent d'accéder plus facilement au berceau. Maniable, le CLIFLIFT MAGNUM se déplace aisément grâce à sa poignée et ses roulettes de grand diamètre.



*Garantie 2 ans pour les particuliers et 1 an pour les professionnels

3/ Double sécurité

L'enclenchement automatique à 3 niveaux, la béquille de maintien, la sangle réglable permettent un travail en toute sérénité.



4/ Stockage sécurisé et optimal

Le CLIFLIFT se déplace aisément grâce à sa poignée et ses roulettes de grand diamètre. Fourni avec son support d'accrochage vertical et sécurisé, le CLIFLIFT se range aisément dans votre garage ou abri de jardin.



Compatible avec la plupart des tondeuses autoportées et des zéro turns



Facile
à utiliser



Sécurisé
pour un nettoyage en
toute sérénité



Sans effort
grâce à son système
hydraulique



Ingénieux
facile à transporter et à
ranger

CLIFLIFT PRO



Facile
à utiliser



Sécurisé
pour un nettoyage en
toute sérénité



Sans effort
grâce à son système
hydraulique



Ingénieux
facile à transporter et à
ranger

GARANTIE ✓ 2 ANS

1/ Nettoyage et entretien

Le CLIFLIFT PRO est un outil révolutionnaire conçu notamment pour les collectivités ou les professionnels de la nature. Il est parfait pour nettoyer le carter de coupe, aiguiser / changer les lames, ou tous autres petits travaux d'entretien de votre zéro turn ou autoportée. Il peut accueillir les tracteurs tondeuses pesant jusqu'à 800 kilos. Son support de réception de roues est réglable de 115 cm à 135 cm (voies extérieures).

2/ Facile et sans effort

Grâce au vérin hydraulique double pompe, le basculement s'effectue rapidement et sans effort. Le CLIFLIFT PRO s'utilise sur un sol stable, plane et lisse et se déplace aisément grâce à ses 4 roulettes.



*Garantie 2 ans pour les particuliers et 1 an pour les professionnels



3/ Double sécurité

Les sangles d'entrave permettent de solidariser le CLIPLIFT PRO à la tondeuse autoportée. L'axe de blocage qui condamne la descente, vous assure un nettoyage en toute sérénité.



4/ Double utilité

Cet appareil a une double utilité puisque le bras de levage se retire complètement, se remplace par un socle et peut être utilisé comme cric (500 kg max).



Convient pour la plupart des autoportées ou zéro turns et même des quads




PLATEAU MOBILE / TABLE D'APPOINT

L'option plateau transforme votre cric élévateur CLIPLIFT PRO en véritable plateau de levage mobile (pour travailler sur n'importe quelle tondeuse, poser un générateur, une tronçonneuse...).

Dimensions du plateau : 65 x 85 cm

Élévation maximale : 80 cm

Charge maximale : 60 Kg



GARANTIE ✓ 2 ANS

TABLEAU COMPARATIF



Afin de pouvoir choisir au mieux votre lève tondeuse autoportée CLIPLIFT, voici un tableau comparatif avec les caractéristiques pour vous aider et éviter d'avoir un équipement sous ou surdimensionné à vos besoins.

	CLIPLIFT	CLIPLIFT MAGNUM	CLIPLIFT PRO
Poids maximal du tracteur tondeuse	300 kg	500 kg	800 kg
Basculement	Latéral	Latéral	Frontal
Sangle de sécurité	✓	✓	✓
Roues	✓	✓	✓
Béquille de sécurité	✓	✓	✓
Hauteur levée	90 cm		
Angle de levée	45°		
Voie maximale des roues (en cm)	105	127	135
Rangement vertical	✓	✓	✗
Rampes d'accès	✗	✓	✗
Option Plateau / table d'appoint	✗	✗	✓
Poids de l'appareil (en kg)	28	38	60



Cliplift

Jusqu'à 300 kg



Cliplift MAGNUM

Jusqu'à 500 kg



Cliplift PRO

Jusqu'à 800kg

Poids maximal du tracteur tondeuse

PIECES DETACHEES & ECO RESPONSABLE



Dans une démarche éco-responsable nous vous donnons la possibilité d'acheter des pièces détachées afin de réparer votre appareil.

Pourquoi se séparer d'un produit lorsqu'une pièce lui permet de refonctionner et lui donner une seconde vie ?

Référence	Désignation
CLIPLIFT	
1015001	Vérin hydraulique
1015011	Socle de pédale
4012001	Béquille de sécurité
5012001	Pédale
5012002	Kit de sécurité
5013001	Cadre de base
5013002	Berceau de levage
5015001	Roulette
5016001	Piston
CLIPLIFT MAGNUM	
1015003M	Vérin hydraulique
5012001M	Pédale
5012002M	Kit de sécurité
5013001M	Cadre de base
5015001M	Roulette
5016002M	Piston
4012002M	Béquille de sécurité
5012015M	Arceau de maintien
5013002M	Berceau de levage
5013007M	Rampe d'accès
CLIPLIFT PRO	
1015002P	Vérin hydraulique
5016003P	Piston
5013003P	Support roue avant gauche
5013004P	Support roue avant droite
5013006P	Bras de levage



ROBOT PROTECT

Abris robot tondeuse

ROBOT PROTECT

Modèle
Gris noir



Votre **robot tondeuse** et sa **station de charge** vont être soumis à **rude épreuve**. Le vent, la pluie, le froid, le soleil, les formes d'**intempéries** sont diverses mais leurs **conséquences** sont toutes **néfastes** pour votre **robot de tonte**.



-- Caractéristiques --


Hauteur maximale du robot 37 cm

Long. Larg Haut. : 65 x 65 x 40 cm -- 6 kg

Base inox, matériau composite recouvert d'une feuille d'aluminium



Accès facile à la base



Ouverture par le toit

ROBOT PROTECT, l'abri idéal !

Notre abri **protège votre robot tondeuse** contre les effets de l'exposition à la pluie et au soleil afin d'assurer sa longévité. **Multimarque**, il est tout aussi bien **adapté aux sorties latérales qu'aux sorties en marche arrière**.

2 systèmes d'ouverture permettent d'accéder librement à la machine : le **toit seul** ou **l'ensemble du garage**. La fermeture du toit se fait à l'aide de vis papillons.

ROBOT PROTECT

Modèle
Gris anthracite



Recouvre l'ensemble de votre
appareil

Compatible



Utile et esthétique, le Robot Protect existe en 2 coloris (gris & noir ou gris anthracite & gris). 12 points de fixation assurent une bonne emprise au sol. Il est livré avec sa notice et son kit de fixation afin que vous puissiez le monter facilement et rapidement.




En plus de protéger votre appareil, son look design mettra en valeur votre jardin



Résistants et de qualité, nos 2 modèles sont fabriqués en Europe



CLIP'BLOCK



BLOCK' MOTO

Accessoires de transport

CLIP'BLOCK

WHEEL LOCK



STOP aux mouvements indésirables
à l'intérieur du véhicule

Le CLIP'BLOCK vous permettra de transporter votre appareil en toute sécurité. Très utile, il est compatible avec de nombreux outils : nettoyeur haute pression, broyeur, groupe électrogène, bétonnière, fraise à neige... ou tout autre appareil à roues.



Peut s'installer sur le plateau d'une remorque

Caractéristiques

- Facilement ajustable : diamètre de roue jusqu'à 40 cm & Largeur jusqu'à 18 cm
- L'embase de l'appareil peut rester en place
- Installation / Désinstallation simple et rapide

BLOCK' MOTO



GARANTIE ✓ 2 ANS

Notre bloc roue Moto / Scooter est idéal pour un stationnement vertical sécurisé (dans un garage ou à l'extérieur) notamment lors des tâches de maintenance de votre 2 roues. Il peut également être utilisé pour un transport sur une remorque classique, une soule d'un camping-car, sur le pont d'un bateau ou sur une table élévatrice.

Blocage de la roue par un étrier basculeur, réglable selon le diamètre de la roue de 13 à 21 pouces. Structure en tôle acier d'épaisseur de 3mm. Laquée noire.



Peut se fixer au sol (extérieur ou garage)



S'adapte aux motocross, scooters et motos routières.

Ramp'**MOTO**



Facilitez la montée de votre moto sur le châssis

Ce combiné rampe rail vous permettra de gagner de la place dans le camion ou la remorque.

- Système de fixation pour maintenir la rampe au rail
- Surface antidérapante
- Facile à monter

Caractéristiques

Longueur : 1.80 m pour le rail et 2.0 m pour la structure
Diamètre de roue 14 à 21 pouces (rail + structure)
Rail + structure : 16 kg

Fond intérieur : 17 cm Poids max : 250 kg
Structure en acier zingué



La rampe dispose d'une poignée qui rend pratique son utilisation



Accessoires de jardinage

Clip'net & Clip'net +



Clip'net et **Clip'net +** sont les parfaits outils pour nettoyer le carter de coupe de votre tondeuse ou autoportée, vous rendant la tâche nettement plus facile. Ainsi, vous pouvez effectuer la maintenance en toute sécurité.

Beaucoup de saletés viennent se réfugier au niveau du carter ce qui accélère l'usure de ces pièces.

Chaque année, des milliers d'accidents se produisent (*engendrant des blessures plus ou moins graves : la lame peut faire un demi-tour sous l'effet de la compression sur les modèles thermiques même éteints...*). Le **Clip'net** et le **Clip'net+** sont les solutions.

Le **Clip'net +** a une griffe qui permet de retirer plus facilement l'herbe accumulée qui bouchent le carter et le bac de ramassage.



Caractéristiques

- Produits brevetés et fabriqués en France
- Faciles à utiliser et confortables
- Raclours et griffe (Clip'net +) en acier 25/10, renforcés par nervure
- Zingué noir 10μ (Protection anti rouille)
- Manche verni en hêtre, double préhension
- 54 cm / 330 grammes
- **Unique sur le marché**



Le **Clip'net** et **Clip'net +** en action

Kit de jardinage



Ergonomiques, durables et esthétiques, nos outils sont de très grande qualité et vous aideront à vous occuper confortablement de vos fleurs et potager.



Facile à transporter, ce kit comprend un siège pliant idéal lors d'une petite pause, un sac détachable, des pochettes de rangement (pour mettre divers outils, téléphone ou bouteille), un plantoir, un plantoir à bulbe, un sécateur, une griffe et un support en mousse pour soulager les genoux.

Grattoirs inox


Multi-usages, ils sont parfaits pour nettoyer le carter d'une tondeuse ou d'un autoportée, les dalles de terrasse, enlever les mauvaises herbes, retirer la mousse sans effort...

Grattoir inox

Couteau inox de 11 cm avec lame biseautée et incurvée
Poignée 15 cm

Grattoir télescopique

Tube en acier de 70 cm à 1m
Couteau inox de 11 cm avec lame biseautée et incurvée





GARDEN EQUIPMENT

Z.I. du Plessis Beuscher – 35220 Châteaubourg – France

Tél. : +33(0)9 72 57 76 38 Fax : +33(0)9 72 57 76 42

contact@garden-equipment.fr

www.garden-equipment.fr

